


MÕÕDUD



PAGASIRUUM

	TSI	CNG
Maht (l)	355	262
Maht (l), allaklapitud teine istmerida	823	730

KÜTUSEPAAK

	TSI	CNG
Maht (l)	40	13.8 kg [9 l bensiin]

PÖÖRDERING

Läbimõõt (m)	10.6
--------------	------

KLIIRENS

Kõrgus (cm)	13
-------------	----

Mootor / käigukast	1.0 MPI 59 kW (80 hj) MAN-5	1.0 TSI 70 kW (95 hj) MAN-5	1.0 TSI 81 kW (110 hj) MAN-6	1.0 TSI 81 kW (110 hj) DSG-7
Kütuse tüüp	Bensiin	Bensiin	Bensiin	Bensiin
Mootori tüüp	Turbolaadur	Turbolaadur	Turbolaadur	Turbolaadur
Töömaht, l / cm ³	1.0 / 999	1.0 / 999	1.0 / 999	1.0 / 999
Suurim võimsus, kW [hj] / pööret minutis	59 (80) / 6300	70 (95) / 5000 - 5500	81 (110) / 5500	81 (110) / 5500
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	93 / 3700 - 3900	175 / 1600 - 3500	200 / 2000 - 3000	200 / 2000 - 3000
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	172	186	195	195
Kiirendusaeg, 0–100 km/h, s	15.3	11.0	10.3	10.3
Käigukasti tüüp	5-käiguline manuaal	5-käiguline manuaal	6-käiguline manuaal	7-käiguline automaat (DSG)
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu
Kütusekulu / heitmed (WLTP, kombineeritud tsükkel)				
Kütusekulu, l/100 km	5,2 - 5,8	5.3	5.1 - 5.4	5.5 - 5.8
CO ₂ -heitmete kogus, g/km	117 - 132	120	116 - 123	126 - 132
Massid				
Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1110	1169	1180 - 1202	1200 - 1222
Täismass, kg	1630	1650	1670	1690
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	550	570	580	580
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	800	1000	1100	1100
Veermik				
Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline

Mootor / käigukast	1.5 TSI ACT 110 kW (150 hj) DSG-7	1.0 TGI 66 kW (90 hj) MAN-5
Kütuse tüüp	Bensiin	Maagaas (CNG) / bensiin
Mootori tüüp	Turbolaadur	Turbolaadur
Töömaht, l/ cm ³	1.5 / 1498	1.0 / 999
Suurim võimsus, kW (hj) / pööret minutis	110 (150) / 5000 - 6000	66 (90) / 4000 - 5500
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	250/ 1500 - 3500	160 / 1800 - 3800
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	216	182
Kiirendusaeg, 0–100 km/h, s	8.1	12.1
Käigukasti tüüp	7-käiguline automaat (DSG)	5-käiguline manuaal
Veoskeem	Esivedu	Esivedu
Kütusekulu / heitmed (WLTP, kombineeritud tsükkel)		
Kütusekulu, l/100 km	6.1	5.7 m3 (3.7 kg)
CO ₂ -heitmete kogus, g/km	138	101
Massid		
Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1252	1280
Täismass, kg	1720	1690
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	610	-
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	1200	-
Veermik		
Esivedrustus	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline