


## MÕÕDUD



### PAGASIRUUM

	TSI, eTSI, TDI	CNG
Maht (l)	380	300
Maht (l), allaklapitud teine istmerida	1 301	1221

### KÜTUSEPAAK

	TSI, eTSI, TDI	CNG
Maht (l)	45	17.3 kg [9 l bensiin]

### PÖÖRDERING

Läbimõõt (m)	10.5
--------------	------

### KLIIRENS

Kõrgus (cm)	13
-------------	----

Mootor / käigukast	1.0 TSI 81 kW (110 hj) MAN-6	1.0 eTSI 81 kW (110 hj) DSG-7	1.5 TSI ACT 96 kW (130 hj) MAN-6	1.5 TSI ACT 110 kW (150 hj) MAN-6
Kütuse tüüp	Bensiin	Bensiin	Bensiin	Bensiin
Mootori tüüp	Turbolaadur	Turbolaadur mHEV - kerghübriid	Turbolaadur	Turbolaadur
Töömaht, l/ cm <sup>3</sup>	1.0 / 999	1.0 / 999	1.5 / 1498	1.5 / 1498
Suurim võimsus, kW (hj) / pööret minutis	81 (110) / 5500	81 (110) / 5500	96 (130) / 5000 - 6000	110 (150) / 5000 - 6000
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	200 / 2000 - 3000	200 / 2000 - 3000	200 / 1400 - 4000	250 / 1500 - 3500
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	197	192	208	217
Kiirendusaeg, 0-100 km/h, s	10.9	10.8	9.4	8.7
Käigukasti tüüp	6-käiguline manuaal	7-käiguline automaat (DSG)	6-käiguline manuaal	6-käiguline manuaal
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu
Kütusekulu / heitmed (WLTP, kombineeritud tsükkel)				
Kütusekulu, l/100 km	5.6	5.5	5.5	5.6
CO <sub>2</sub> -heitmete kogus, g/km	126	124	124	128
Massid				
Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1291	1353	1346	1351
Täismass, kg	1750	1860	1850	1870
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	640	660	660	660
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	1300	1300	1400	1500
Veermik				
Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline

<b>Mootor / käigukast</b>	<b>1.5 eTSI ACT 110 kW (150 hj) DSG-7</b>	<b>2.0 TSI 140 kW (190 hj) DSG-7</b>	<b>1.5 TGI 96 kW (130 hj) DSG-7</b>	<b>2.0 TDI 110 kW (150 hj) DSG-7</b>
Kütuse tüüp	Bensiin	Bensiin	Maagaas (CNG) / bensiin	Diiseli
Mootori tüüp	Turbolaadur mHEV - kerghübrid	Turbolaadur	Turbolaadur	Turbolaadur
Töömaht, l/ cm <sup>3</sup>	1.5 / 1498	2.0 / 1984	1.5 / 1498	2.0 / 1968
Suurim võimsus, kW [hj] / pööret minutis	110 [150] / 5000 - 6000	140 [190] / 4200 - 6000	96 [130] / 5000 - 6000	110 [150] / 3000 - 4200
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	250/ 1500 - 3500	320/ 1500 - 4100	200 / 1400 - 4000	360 / 1600 - 2750
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	217	231	203	215
Kiirendusaeg, 0–100 km/h, s	8.5	7.2	9.6	8.5
Käigukasti tüüp	7-käiguline automaat (DSG)	7-käiguline automaat (DSG)	7-käiguline automaat (DSG)	7-käiguline automaat (DSG)
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu
<b>Kütusekulu / heitmed (WLTP, kombineeritud tsükkel)</b>				
Kütusekulu, l/100 km	5.6 - 5.8	6.7	6.1 - 6.3 m <sup>3</sup> [3.9 - 4.3 kg]	4.4
CO <sub>2</sub> -heitmete kogus, g/km	127 - 131	153	110 - 112	117
<b>Massid</b>				
Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1387 - 1412	1481	1432 - 1456	1470
Täismass, kg	1900	1970	1890	1970
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	680	730	-	720
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	1500	1600	-	1600
<b>Veermik</b>				
Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Poolsõltuv tagasild	Multi-link	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline