

SEAT Leon



Tehnilised andmed
Mõõtmed

Leon – Tehnilised andmed		1,0 TSI 115 hj
Mootor		
Mootori ehitus	3-silindriline bensiinimootor, 4 klappi silindri kohta	
Töömaht, l/cm³	1,0 / 999	
Suurim võimsus, kW (hj) / p/min	85 (115) / 5000–5500	
Suurim pöördemoment, Nm / p/min	200 / 2000–3500	
Heitgaasiklass	Euro 6	
Toitesüsteem	Bensiini otsesissepritse	
Käigukast	6-käiguline käsikäigukast	
Generaator, A / aku, A (Ah)	140 A / 320/360 A (59/69 Ah)	
Nukkvõlli ehitus	Hammasrihm	
Ülelaadimine	Turbolaadur	
Lisakütteseade	–	
Suutlikkus		
Suurim kiirus, km/h	202	
Kiirendus, sek, 0–100 km/h	9,6	
Kiirendus, sek, 80–120 km/h	11,0 (V)	
Massid		
Tühimass, kg	1202	
Suurim lubatud täismass, kg	1720	
Kandevõime, kg	518	
Suurim lubatud teljekoormus ees/taga, kg	/	
Piduritega/piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass, kg	1000 / 600	
Veokonksule avaldatav suurim lubatud koormus, kg		
Katusel veetava pagasi suurim lubatud mass, kg	75	
Kütusekulu ja heitmed		
Kütus	Bensiin 95 E10	
Kütusekulu, l/100 km		
Linnas	5,4 (NEDC)	
Maanteel	3,8 (NEDC)	
Kombineeritud	4,4 (NEDC) / 5,3–6,1 (WLTP)	
CO ₂ -heitmete hulk, g/km	102 (NEDC) / 120–137 (WLTP)	
Selgitavad märkused		
Auto tühimass sisaldab 90% täis kütusepaagi ja 75 kg raskuse autojuhi massi. Sõltuvalt paigaldatud lisavarustusest võib tühimass suureneda või väheneda ning auto kandevõime vastavalt sellele muutuda.		
Mootori võimsus väheneb, kui kõrgus merepinnast kasvab. Seepärast peab autorongi (auto + järelhaagis) massi vähendama 10% iga 1000 m tõusu kohta.		
Euro 5 ja Euro 6 saastanormidele vastavate autode kütusekulu on mõõdetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaselt.		
Kehtestatud normides lähtutakse auto tegelikust massist. Sellest tulenevalt võib autole paigaldatud lisavarustus siin toodud kütusekulu näitajaid mõnevõrra suurendada. Tegelik kütusekulu võib sõltuvalt sõidustiilist, ilma- ja teeoludest ning auto seisundist toodud väärtustest erineda.		

Leon – Tehnilised andmed		1,0 TSI 115 hj DSG
Mootor		
Mootori ehitus	3-silindriline bensiinimootor, 4 klappi silindri kohta	
Töömaht, l/cm³	1,0 / 999	
Suurim võimsus, kW (hj) / p/min	85 (115) / 5000–5500	
Suurim pöördemoment, Nm / p/min	200 / 2000–3500	
Heitgaasiklass	Euro 6	
Toitesüsteem	Bensiini otsesissepritse	
Käigukast	7-käiguline DSG-automaatkäigukast	
Generaator, A / aku, A (Ah)	140 A / 360 A (69 Ah)	
Nukkvõlli ehitus	Hammasrihm	
Ülelaadimine	Turbolaadur	
Lisakütteseade	–	
Suutlikkus		
Suurim kiirus, km/h	202	
Kiirendus, sek, 0–100 km/h	9,6	
Kiirendus, sek, 80–120 km/h	–	
Massid		
Tühimass, kg	1225	
Suurim lubatud täismass, kg	1740	
Kandevõime, kg	515	
Suurim lubatud teljekoormus ees/taga, kg	/	
Piduritega/piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass, kg	1000 / 610	
Veokonksule avaldatav suurim lubatud koormus, kg		
Katusel veetava pagasi suurim lubatud mass, kg	75	
Kütusekulu ja heitmed		
Kütus	Bensiin 95 E10	
Kütusekulu, l/100 km		
Linnas	5,3 (NEDC)	
Maanteel	3,9 (NEDC)	
Kombineeritud	4,4 (NEDC) / 5,7–6,4 (WLTP)	
CO ₂ -heitmete hulk, g/km	102 (NEDC) / 128–145 (WLTP)	
Selgitavad märkused		
Auto tühimass sisaldab 90% täis kütusepaagi ja 75 kg raskuse autojuhi massi. Sõltuvalt paigaldatud lisavarustusest võib tühimass suureneda või väheneda ning auto kandevõime vastavalt sellele muutuda.		
Mootori võimsus väheneb, kui kõrgus merepinnast kasvab. Seepärast peab autorongi (auto + järelhaagis) massi vähendama 10% iga 1000 m tõusu kohta.		
Euro 5 ja Euro 6 saastanormidele vastavate autode kütusekulu on mõõdetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaselt.		
Kehtestatud normides lähtutakse auto tegelikust massist. Sellest tulenevalt võib autole paigaldatud lisavarustus siin toodud kütusekulu näitajaid mõnevõrra suurendada. Tegelik kütusekulu võib sõltuvalt sõidustiilist, ilma- ja teeoludest ning auto seisundist toodud väärtustest erineda.		

Leon – Tehnilised andmed		1,5 TSI 130 hj
Mootor		
Mootori ehitus	4-silindriline bensiinimootor, 4 klappi silindri kohta	
Töömaht, l/cm³	1,5 / 1498	
Suurim võimsus, kW (hj) / p/min	96 (131) / 5000–6000	
Suurim pöördemoment, Nm / p/min	200 / 1400–4000	
Heitgaasiklass	Euro 6	
Toitesüsteem	Bensiini otsesissepritse	
Käigukast	6-käiguline käsikäigukast	
Generaator, A / aku, A (Ah)	140 A / 320/360 A (59/69 Ah)	
Nukkvõlli ehitus	Hammasrihm	
Ülelaadimine	Turbolaadur	
Lisakütteseade	–	
Suutlikkus		
Suurim kiirus, km/h	203	
Kiirendus, sek, 0–100 km/h	9,4	
Kiirendus, sek, 80–120 km/h	11,5	
Massid		
Tühimass, kg	1239	
Suurim lubatud täismass, kg	1780	
Kandevõime, kg	541	
Suurim lubatud teljekoormus ees/taga, kg	/	
Piduritega/piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass, kg	1400 / 610	
Veokonksule avaldatav suurim lubatud koormus, kg		
Katusel veetava pagasi suurim lubatud mass, kg	75	
Kütusekulu ja heitmed		
Kütus	Bensiin 95 E10	
Kütusekulu, l/100 km		
Linnas	6,3 (NEDC)	
Maanteel	4,1 (NEDC)	
Kombineeritud	4,9 (NEDC) / 5,7–6,7 (WLTP)	
CO ₂ -heitmete hulk, g/km	111 (NEDC) / 128–152 (WLTP)	
Selgitavad märkused		
Auto tühimass sisaldab 90% täis kütusepaagi ja 75 kg raskuse autojuhi massi. Sõltuvalt paigaldatud lisavarustusest võib tühimass suureneda või väheneda ning auto kandevõime vastavalt sellele muutuda.		
Mootori võimsus väheneb, kui kõrgus merepinnast kasvab. Seepärast peab autorongi (auto + järelhaagis) massi vähendama 10% iga 1000 m tõusu kohta.		
Euro 5 ja Euro 6 saastanormidele vastavate autode kütusekulu on mõõdetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaselt.		
Kehtestatud normides lähtutakse auto tegelikust massist. Sellest tulenevalt võib autole paigaldatud lisavarustus siin toodud kütusekulu näitajaid mõnevõrra suurendada. Tegelik kütusekulu võib sõltuvalt sõidustiilist, ilma- ja teeoludest ning auto seisundist toodud väärtustest erineda.		

Leon – Tehnilised andmed		1,5 TSI 150 hj
Mootor		
Mootori ehitus	4-silindriline bensiinimootor, 4 klappi silindri kohta	
Töömaht, l/cm³	1,5 / 1498	
Suurim võimsus, kW (hj) / p/min	110 (150) / 5000–6000	
Suurim pöördemoment, Nm / p/min	250 / 1500–3500	
Heitgaasiklass	Euro 6	
Toitesüsteem	Bensiini otsesissepritse	
Käigukast	6-käiguline käsikäigukast	
Generaator, A / aku, A (Ah)	140 A / 320/360 A (59/69 Ah)	
Nukkvõlli ehitus	Hammasrihm	
Ülelaadimine	Turbolaadur	
Lisakütteseade	–	
Suutlikkus		
Suurim kiirus, km/h	215	
Kiirendus, sek, 0–100 km/h	8,2	
Kiirendus, sek, 80–120 km/h	8,7 (V)	
Massid		
Tühimass, kg	1243	
Suurim lubatud täismass, kg	1780	
Kandevõime, kg	537	
Suurim lubatud teljekoormus ees/taga, kg	/	
Piduritega/piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass, kg	1500 / 620	
Veokonksule avaldatav suurim lubatud koormus, kg		
Katusel veetava pagasi suurim lubatud mass, kg	75	
Kütusekulu ja heitmed		
Kütus	Bensiin 95 E10	
Kütusekulu, l/100 km		
Linnas	6,4 (NEDC)	
Maanteel	4,1 (NEDC)	
Kombineeritud	5,0 (NEDC) / 5,4–6,4 (WLTP)	
CO ₂ -heitmete hulk, g/km	113 (NEDC) / 122–145 (WLTP)	
Selgitavad märkused		
Auto tühimass sisaldab 90% täis kütusepaagi ja 75 kg raskuse autojuhi massi. Sõltuvalt paigaldatud lisavarustusest võib tühimass suureneda või väheneda ning auto kandevõime vastavalt sellele muutuda.		
Mootori võimsus väheneb, kui kõrgus merepinnast kasvab. Seepärast peab autorongi (auto + järelhaagis) massi vähendama 10% iga 1000 m tõusu kohta.		
Euro 5 ja Euro 6 saastanormidele vastavate autode kütusekulu on mõõdetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaselt.		
Kehtestatud normides lähtutakse auto tegelikust massist. Sellest tulenevalt võib autole paigaldatud lisavarustus siin toodud kütusekulu näitajaid mõnevõrra suurendada. Tegelik kütusekulu võib sõltuvalt sõidustiilist, ilma- ja teeoludest ning auto seisundist toodud väärtustest erineda.		

Leon – Tehnilised andmed		1,5 TSI 150 hj DSG
Mootor		
Mootori ehitus	4-silindriline bensiinimootor, 4 klappi silindri kohta	
Töömaht, l/cm³	1,5 / 1498	
Suurim võimsus, kW (hj) / p/min	110 (150) / 5000–6000	
Suurim pöördemoment, Nm / p/min	250 / 1500–3500	
Heitgaasiklass	Euro 6	
Toitesüsteem	Bensiini otsesissepritse	
Käigukast	7-käiguline DSG-automaatkäigukast	
Generaator, A / aku, A (Ah)	140 A / 360 A (69 Ah)	
Nukkvõlli ehitus	Hammasrihm	
Ülelaadimine	Turbolaadur	
Lisakütteseade	–	
Suutlikkus		
Suurim kiirus, km/h	213	
Kiirendus, sek, 0–100 km/h	8,3	
Kiirendus, sek, 80–120 km/h	–	
Massid		
Tühimass, kg	1258	
Suurim lubatud täismass, kg	1790	
Kandevõime, kg	532	
Suurim lubatud teljekoormus ees/taga, kg	/	
Piduritega/piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass, kg	1500 / 620	
Veokonksule avaldatav suurim lubatud koormus, kg		
Katusel veetava pagasi suurim lubatud mass, kg	75	
Kütusekulu ja heitmed		
Kütus	Bensiin 95 E10	
Kütusekulu, l/100 km		
Linnas	6,3 (NEDC)	
Maanteel	4,2 (NEDC)	
Kombineeritud	5,0 (NEDC) / 6,0–6,9 (WLTP)	
CO ₂ -heitmete hulk, g/km	113 (NEDC) / 135–155 (WLTP)	
Selgitavad märkused		
Auto tühimass sisaldab 90% täis kütusepaagi ja 75 kg raskuse autojuhi massi. Sõltuvalt paigaldatud lisavarustusest võib tühimass suureneda või väheneda ning auto kandevõime vastavalt sellele muutuda.		
Mootori võimsus väheneb, kui kõrgus merepinnast kasvab. Seepärast peab autorongi (auto + järelhaagis) massi vähendama 10% iga 1000 m tõusu kohta.		
Euro 5 ja Euro 6 saastanormidele vastavate autode kütusekulu on mõõdetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaselt.		
Kehtestatud normides lähtutakse auto tegelikust massist. Sellest tulenevalt võib autole paigaldatud lisavarustus siin toodud kütusekulu näitajaid mõnevõrra suurendada. Tegelik kütusekulu võib sõltuvalt sõidustiilist, ilma- ja teeoludest ning auto seisundist toodud väärtustest erineda.		

Leon – Tehnilised andmed

1,5 TGI 131 hj

Mootor	
Mootori ehitus	4-silindriline bensiinimootor, 4 klappi silindri kohta
Töömaht, l/cm³	1,5 / 1498
Suurim võimsus, kW (hj) / p/min	96 (131) / 5000
Suurim pöördemoment, Nm / p/min	200 / 1400–4000
Heitgaasiklass	Euro 6
Toitesüsteem	Bensiini otsesissepritse
Käigukast	6-käiguline käsikäigukast
Generaator, A / aku, A (Ah)	140 A / 320/360 A (59/69 Ah)
Nukkvõlli ehitus	Hammasrihm
Ülelaadimine	Turbolaadur
Lisaküttesead	–

Suutlikkus	
Suurim kiirus, km/h	206
Kiirendus, sek, 0–100 km/h	10,1
Kiirendus, sek, 80–120 km/h	15,2

Massid	
Tühimass, kg	1301
Suurim lubatud täismass, kg	1810
Kandevõime, kg	509
Suurim lubatud teljekoormus ees/taga, kg	/
Piduritega/piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass, kg	1400 / 650
Veokonksule avaldatav suurim lubatud koormus, kg	
Katusel veetava pagasi suurim lubatud mass, kg	75

Kütusekulu ja heitmed	
Kütus	Maagaas / bensiin 95 E10
Kütusekulu, l/100 km	
Linnas	7,3 m³ (4,8 kg) (NEDC)
Maanteel	4,4 m³ (2,9 kg) (NEDC)
Kombineeritud	5,5 m³ (3,6 kg) (NEDC) / 6,0–6,9 m³ (4,0–4,5 kg) (WLTP)
CO ₂ -heitmete hulk, g/km	98 (NEDC) / 108–123 (WLTP)

Selgitavad märkused

Auto tühimass sisaldab 90% täis kütusepaagi ja 75 kg raskuse autojuhi massi. Sõltuvalt paigaldatud lisavarustusest võib tühimass suureneda või väheneda ning auto kandevõime vastavalt sellele muutuda.

Mootori võimsus väheneb, kui kõrgus merepinnast kasvab. Seepärast peab autorongi (auto + järelhaagis) massi vähendama 10% iga 1000 m tõusu kohta.

Euro 5 ja Euro 6 saastanormidele vastavate autode kütusekulu on mõõdetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaselt.

Kehtestatud normides lähtutakse auto tegelikust massist. Sellest tulenevalt võib autole paigaldatud lisavarustus siin toodud kütusekulu näitajaid mõnevõrra suurendada. Tegelik kütusekulu võib sõltuvalt sõidustiilist, ilma- ja teeoludest ning auto seisundist toodud väärtustest erineda.

Leon – Tehnilised andmed		1,5 TGI 131 hj DSG
Mootor		
Mootori ehitus	4-silindriline bensiinimootor, 4 klappi silindri kohta	
Töömaht, l/cm³	1,5 / 1498	
Suurim võimsus, kW (hj) / p/min	96 (131) / 5000	
Suurim pöördemoment, Nm / p/min	200 / 1400–4000	
Heitgaasiklass	Euro 6	
Toitesüsteem	Bensiini otsesissepritse	
Käigukast	7-käiguline DSG-automaatkäigukast	
Generaator, A / aku, A (Ah)	140 A / 360 A (69 Ah)	
Nukkvõlli ehitus	Hammasrihm	
Ülelaadimine	Turbolaadur	
Lisakütteseade	–	
Suutlikkus		
Suurim kiirus, km/h	206	
Kiirendus, sek, 0–100 km/h	9,9	
Kiirendus, sek, 80–120 km/h	–	
Massid		
Tühimass, kg	1334	
Suurim lubatud täismass, kg	1840	
Kandevõime, kg	506	
Suurim lubatud teljekoormus ees/taga, kg	/	
Piduritega/piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass, kg	1400 / 660	
Veokonksule avaldatav suurim lubatud koormus, kg		
Katusel veetava pagasi suurim lubatud mass, kg	75	
Kütusekulu ja heitmed		
Kütus	Maagaas / bensiin 95 E10	
Kütusekulu, l/100 km		
Linnas	6,8 m³ (4,5 kg) (NEDC)	
Maanteel	4,4 m³ (2,9 kg) (NEDC)	
Kombineeritud	5,3 m³ (3,5 kg) (NEDC) / 6,0–6,9 m³ (4,0–4,5 kg) (WLTP)	
CO ₂ -heitmete hulk, g/km	95 (NEDC) / 108–123 (WLTP)	
Selgitavad märkused		
Auto tühimass sisaldab 90% täis kütusepaagi ja 75 kg raskuse autojuhi massi. Sõltuvalt paigaldatud lisavarustusest võib tühimass suureneda või väheneda ning auto kandevõime vastavalt sellele muutuda.		
Mootori võimsus väheneb, kui kõrgus merepinnast kasvab. Seepärast peab autorongi (auto + järelhaagis) massi vähendama 10% iga 1000 m tõusu kohta.		
Euro 5 ja Euro 6 saastanormidele vastavate autode kütusekulu on mõõdetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaselt.		
Kehtestatud normides lähtutakse auto tegelikust massist. Sellest tulenevalt võib autole paigaldatud lisavarustus siin toodud kütusekulu näitajaid mõnevõrra suurendada. Tegelik kütusekulu võib sõltuvalt sõidustiilist, ilma- ja teeoludest ning auto seisundist toodud väärtustest erineda.		

Leon – Tehnilised andmed		1,6 TDI 115 hj
Mootor		
Mootori ehitus	4-silindriline diiselmootor, 4 klappi silindri kohta	
Töömaht, l/cm³	1,6 / 1598	
Suurim võimsus, kW (hj) / p/min	85 (115) / 3250–4000	
Suurim pöördemoment, Nm / p/min	250 / 1500–3250	
Heitgaasiklass	Euro 6	
Kübemefilter (DPF)	Jah	
Toitesüsteem	Ühisanumsissepritse (CR)	
Käigukast	5-käiguline käsikäigukast	
Generaator, A / aku, A (Ah)	140 A / 420 A (70 Ah)	
Nukkvõlli ehitus	Hammasrihm	
Ülelaadimine	Turbolaadur	
Lisakütteseade	PTC-kütteelement (u 1 kW)	
Suutlikkus		
Suurim kiirus, km/h	197	
Kiirendus, sek, 0–100 km/h	9,8	
Kiirendus, sek, 80–120 km/h	13,0	
Massid		
Tühimass, kg	1311	
Suurim lubatud täismass, kg	1870	
Kandevõime, kg	559	
Suurim lubatud teljekoormus ees/taga, kg	/	
Piduritega/piduriteta järelhaagise suurim lubatud mass, kg	1500 / 650	
Veokonksule avaldatav suurim lubatud koormus, kg		
Katusel veetava pagasi suurim lubatud mass, kg	75	
Kütusekulu ja heitmed		
Kütus	Diisel	
Kütusekulu, l/100 km		
Linnas	4,7 (NEDC)	
Maanteel	3,8 (NEDC)	
Kombineeritud	4,2 (NEDC) / 4,6–5,3 (WLTP)	
CO ₂ -heitmete hulk, g/km	109 (NEDC) / 121–139 (WLTP)	
Selgitavad märkused		
Auto tühimass sisaldab 90% täis kütusepaagi ja 75 kg raskuse autojuhi massi. Sõltuvalt paigaldatud lisavarustusest võib tühimass suurened või väheneda ning auto kandevõime vastavalt sellele muutuda.		
Mootori võimsus väheneb, kui kõrgus merepinnast kasvab. Seepärast peab autorongi (auto + järelhaagis) massi vähendama 10% iga 1000 m tõusu kohta.		
Euro 5 ja Euro 6 saastenormidele vastavate autode kütusekulu on mõõdetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaselt.		
Kehtestatud normides lähtutakse auto tegelikust massist. Sellest tulenevalt võib autole paigaldatud lisavarustus siin toodud kütusekulu näitajaid mõnevõrra suurendada. Tegelik kütusekulu võib sõltuvalt sõidustiilist, ilma- ja teeoludest ning auto seisundist toodud väärtustest erineda.		

Leon – Mõõtmed

Välismõõtmed

Pikkus / laius / kõrgus (mm)

4282 / 1816 / 1459

Teljevahe (mm)

2636

Rööbe ees / taga (mm)

Veljed ET43 1549/1520, ET46 1544/1514, ET49 1538/1508, ET51 1534/1504

Pakiruum

Pakiruumi maht (l)

380 (1,5 TGI-mootoriga mudelis 275 l)

Kütusepaagi maht (l)

50 (1,5 TGI-mootoriga mudelis 9-liitrine bensiinipaak ja gaasipaagid kogumahuga u 17,3 kg)

Mõõtmetega joonised

