


MÕÕDUD



PAGASIRUUM

	TSI, eTSI, TDI	CNG
Maht (l)	620	480
Maht (l), allaklapitud teine istmerida	1 600	1460

KÜTUSEPAAK

	TSI, eTSI, TDI	CNG
Maht (l)	45	17.3 kg [9 l bensiin]

PÖÖRDERING

Läbimõõt (m)	10,5
--------------	------

KLIIRENS

Kõrgus (cm)	13
-------------	----

Mootor / käigukast	1.0 TSI 81 kW (110 hj) MAN-6	1.0 eTSI 81 kW (110 hj) DSG-7	1.5 TSI ACT 96 kW (130 hj) MAN-6	1.5 TSI ACT 110 kW (150 hj) MAN-6
Kütuse tüüp	Bensiin	Bensiin	Bensiin	Bensiin
Mootori tüüp	Turbolaadur	Turbolaadur mHEV - kerghübrid	Turbolaadur	Turbolaadur
Töömaht, l / cm ³	1.0 / 999	1.0 / 999	1.5 / 1498	1.5 / 1498
Suurim võimsus, kW (hj) / pööret minutis	81 (110) / 5500	81 (110) / 5500	96 (130) / 5000 - 6000	110 (150) / 5000 - 6000
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	200 / 2000 - 3000	200 / 2000 - 3000	200 / 1400 - 4000	250 / 1500 - 3500
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	199	199	213	217
Kiirendusaeg, 0–100 km/h, s	11.2	10.9	9.7	8.8
Käigukasti tüüp	6-käiguline manuaal	7-käiguline automaat (DSG)	6-käiguline manuaal	6-käiguline manuaal
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu

Kütusekulu, l / 100 km

CO₂ emissioon, g / km

[sõltub paigaldatud ratta suuruselt ja varustusest]

Kombineeritud (WLTP)	5.6 / 127	5.6 / 126	5.5 / 125	5.7 - 5.9 / 129 - 134
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------

Massid

Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1339	1405	1398	1403 - 1420
Täismass, kg	1900	1950	1960	1960
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	630	680	680	680
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	1300	1300	1400	1500

Veermik

Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline

Mootor / käigukast	1.5 eTSI ACT 110 kW (150 hj) DSG-7	1.5 TGI 96 kW (130 hj) DSG-7	2.0 TDI 85 kW (115 hj) MAN-6	2.0 TDI 110 kW (150 hj) DSG-7
Kütuse tüüp	Bensiin	Maagaas (CNG) / bensiin	Diisel	Diisel
Mootori tüüp	Turbolaadur mHEV - kerghübiid	Turbolaadur	Turbolaadur	Turbolaadur
Töömaht, l/ cm3	1.5 / 1498	1.5 / 1498	2.0 / 1968	2.0 / 1968
Suurim võimsus, kW (hj) / pööret minutis	110 (150) / 5000 - 6000	96 (130) / 5000 - 6000	85 (115) / 2750 - 4250	110 (150) / 3000 - 4200
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	250/ 1500 - 3500	200 / 1400 - 4000	300 / 1600-2500	360 / 1700 - 2750
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	217	203	200	218
Kiirendusaeg, 0–100 km/h, s	8.7	9.9	10.5	8.9
Käigukasti tüüp	7-käiguline automaat (DSG)	7-käiguline automaat (DSG)	6-käiguline manuaal	7-käiguline automaat (DSG)
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu

Kütusekulu, l / 100 km

CO2 emissioon, g / km

(sõltub paigaldatud ratta suuruselt ja varustusest)

Kombineeritud (WLTP)	5.7 - 5.9 / 129 - 134	6.0 - 6.7 m3 (3.9 - 4.4 kg) / 108 - 120	4.4 / 114	4.4 / 116
----------------------	-----------------------	--	-----------	-----------

Massid

Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1439 - 1459	1486 - 1506	1462	1522
Täismass, kg	2000	1990	2030	2080
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	700	-	710	740
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	1500	-	1500	1600

Veermik

Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline